

## PRESSEINFORMATION

Objektbericht Badeponton mit „DIE KOMPAKTE“:  
**Strandbad Rodgau, Nieder-Roden (Hessen)**



## Schwimmender Badespaß

**Sand ist das Gold vom Rodgau-See. Feines, platinweißes Gold. Seit Jahrzehnten wird es hier ausgebaggert und in alle Welt verkauft. So entstand der See überhaupt erst. Weil man darauf am Seeufer liegend so herrlich den Sommer genießen kann, pilgert der gesamte Großraum Frankfurt zum Rodgauer Strandbad. Neuerdings hat jedoch eine von sechs schwimmenden Inseln dem Strandsand seinen Rang als Lieblingsliegefläche abgelaufen. Belegt ist sie mit den sonnenwarmen Dielen „Die Kompakte“ von Naturinform.**

Wäre da nicht der typisch deutsche Mischwald am anderen Seeufer, man könnte sich durchaus an der Côte d'Azur wähen. Das Wasser leuchtet in genau diesem hellen Grünblau, wie man es von den dortigen Buchten am Mittelmeer kennt. Das „St. Tropez am Baggersee“ besingt sogar die deutsche Rockband Rodgau Monotones in ihrem gleichnamigen Hit von 1983. Kein Wunder also, dass das Strandbad über seine Grenzen hinaus bekannt ist und pro Saison bis zu 200 000 Badegäste verzeichnet.

### **Inselfeeling mit Pontons**

Für geübte Schwimmer bietet das Strandbad neben Mittelmeerimpressionen sogar ein Inselfeeling. Insgesamt sechs Schwimminseln laden zu Kraulausflügen vom Ufer aus ein. Die spektakulärste von ihnen liegt etwa 50 Meter entfernt, ist mit 300 Quadratmetern so groß wie ein Garten und ist die Heimat eines echten Baumes.

Zuvor war die Metallkonstruktion der künstlichen Insel mit herkömmlichen Holzplanken belegt. Seit dem vergangenen Jahr liegen dort die Dielen von Naturinform. „Wir wollten etwas Längerfristiges“, sagt Thomas Dursun, der bei der Stadt für das Rodgauer Bad zuständig ist. „Jedes Jahr vor Saisonstart müssen wir das Holz auf den Pontons schleifen und die Farbe ausbessern. Alle sieben bis zehn Jahre mussten die Planken komplett erneuert werden. Deswegen suchten wir dringend ein widerstandsfähigeres Material.“

### **Härtetest fürs Material**

Die Holzflächen sind zwar über dem Wasser, aber durch Wellen und Regen – und natürlich durch die Badegäste selbst – sind die Flächen ständig nass. Das sind herausfordernde Verhältnisse. Auf unbehandeltem Holz setzen sich deshalb schnell Algen fest und der Belag wird rutschig. Zudem verlieren die Bretter ihre Form, reißen und

#### **NATURinFORM GmbH**

Presseinfo

Flurstraße 7; D-96257 Redwitz a. d. Rodach

Strandbad Rodgau

T.: +49 (0) 9574 65473-0; E-Mail: [info@naturinform.com](mailto:info@naturinform.com)

2/12

Seite

splittern. Wenn sich Badegäste an den Spreißeln verletzen, dann haftet der Betreiber. „Die neuen Planken sind ganz anders. Nach einem Winter und zwei Badesaisons sehen sie beinahe wie neu aus.“ Das Besondere an diesen Dielen: Sie bestehen aus einem Holzverbundwerkstoff. Die optischen Eigenschaften natürlichen Holzes werden mit einem intelligenten Werkstoff verschmolzen. Wasseranlagerung und damit Witterungseinflüsse werden abgeblockt. Niemand muss bei diesem Belag Angst vor Splittern haben, die Flächen bleiben auch feucht noch rutschfest und die Konstruktionen auch in direkter Wassernähe und als Einfassung für den Baum maßhaltig.

### **Im Einklang mit der Natur**

Obwohl künstlich entstanden, ist der Baggersee in Rodgau heute ein Rückzugsort für die Natur. Wer die Wasseroberfläche genau beobachtet, kann armlange Karpfen ihre Bahnen ziehen sehen. Deswegen – und natürlich auch zum Wohl der Badegäste – war die Umweltverträglichkeit des Materials entscheidend. Putzmittel, zum Beispiel zur Algenentfernung, sind an diesem Standort tabu. Holzschutzmittel ebenfalls. Bei Naturinform-Dielen müssen keine umweltbelastenden Chemikalien zur Pflege eingesetzt werden, auf Fungizide und Pestizide wird bei der Produktion ohnedies verzichtet. Auch Lasuren sind nicht nötig. Die Dielen sind werkseitig eingefärbt. Bei der witterungsbeständigen Komponente handelt es sich um Polyethylen, ein ungiftiges und umweltverträgliches Polymer. Naturinform produziert außerdem strikt ökologisch: Verwendet wird nur PEFC-zertifiziertes Holz aus ökologisch bewirtschafteten Wäldern, kein Tropenholz und keine frisch geschlagenen Bäume, sondern nur Sägespäne.

### **Jugendprojekt realisiert Montage**

Ein praktisches und stabiles Stecksystem verbindet die Dielen untereinander sowie mit den Basisprofilen: Schrauben sind nicht nötig.

#### **NATURinFORM GmbH**

Presseinfo

Flurstraße 7; D-96257 Redwitz a. d. Rodach

Strandbad Rodgau

T.: +49 (0) 9574 65473-0; E-Mail: [info@naturinform.com](mailto:info@naturinform.com)

3/12

Seite

Und auch keine einschlägige Berufserfahrung: „Teilnehmer unseres örtlichen Jugendprojekts haben die Dielen verlegt“, erzählt Thomas Dursun. „Das sind Jugendliche, die keine Lehrstelle gefunden haben. Sie führen unter der Anleitung von Fachleuten einfache Arbeiten aus, um erste Berufserfahrung zu sammeln.“ Bei der Schwimminsel stand ihnen ein Schreinermeister zur Seite. Dursun: „Er war angenehm davon überrascht, wie einfach und durchdacht das Naturinform-System aus Dielen und dazu passendem Zubehör funktioniert.“

### **Besonders rutschfest**

Dursun entschied sich konkret für „Die Kompakte“. Dieser Dielentyp hat eine feingeriffelte und eine Blockstreifenseite. Sie ist mit einer Länge von bis zu 13 Metern, einer Stärke von 26 Millimetern und durch ihre beidseitig verwendbare Oberfläche besonders vielseitig einsetzbar.

In einem Test von TÜV Rheinland hat „Die Kompakte“ die höchste Stufe der Rutschhemmung erreicht – R12 nach DIN 51130 und Klasse C nach DIN 51097 und ist damit ideal für Flächen im Bereich von Pools und Naturbädern geeignet.

### **Edle Patina**

Die Schwimminseln sind in warmem Braun gehalten. Einmal verlegt reifen die Farbtöne in den ersten vier Monaten nach. Genau wie bei Holz entsteht eine feine Patina, vor allem silberne und goldene Reflexe. Dieser Effekt kommt durch die Holzfasern zu Stande – und wird anders als bei reinem Holz – von den lichtechten Farbanteilen im hochwertigen Kunststoff in Schach gehalten. „Bei unseren Gästen kommen die neuen Oberflächen jedenfalls sehr gut an“, sagt Dursun. „Das war eine gute Entscheidung.“

**Für alle Dielen und Fassadenprofile von Naturinform liegen die nach internationalen Normen erstellten Umwelt-**

**NATURinFORM GmbH**

Presseinfo

Flurstraße 7; D-96257 Redwitz a. d. Rodach

Strandbad Rodgau

T.: +49 (0) 9574 65473-0; E-Mail: [info@naturinform.com](mailto:info@naturinform.com)

4/12

Seite

**Produktdeklarationen (EPDs) vor. Alle Produkte werden kontinuierlich Qualitätskontrollen und Belastungstests unterzogen, um eine gleichbleibend tadellose und erstklassige Holzwerkstoffqualität sicherzustellen. Das Unternehmen gibt eine fünfjährige Garantie auf seine Produkte. Die Terrassendielen sind zu 100 Prozent recycelbar und können zu diesem Zweck im Werk im bayrischen Redwitz abgegeben werden.**

Weitere Informationen unter [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com).

Redwitz, Oktober 2016  
(842 Wörter/6.098 Zeichen)

*Info zum Unternehmen: Das mittelständische Unternehmen NATURinFORM GmbH gilt mit seinen 17 Jahren Produktionserfahrung als der Spezialist für Holzverbundsysteme „Made in Germany“. Am Firmensitz in Redwitz a. d. Rodach (Bayern) werden Profilsysteme hauptsächlich für den Außenbereich entwickelt und dort auch selbst produziert: Ob als Terrassendielen, Bootsstege, Schwimmbad-Umrandungen oder als Sichtschutzzäune, Schallschutzwände und Fassadenverkleidungen – das Sortiment ist umfangreich. Dazu gehören viele Modelle und Farben, abwechslungsreiches Design und zahlreiches Zubehör. NATURinFORM verwendet ausschließlich 100 Prozent PEFC-zertifiziertes, heimisches Holz zusammen mit einem umweltfreundlichen Polymer. Die Produkte werden kontinuierlich Qualitätskontrollen und Belastungstests unterzogen, um eine gleichbleibend tadellose und erstklassige Holzwerkstoffqualität sicherzustellen. NATURinFORM nimmt alle Profile nach dem Verwendungsprozess zurück und recycelt diese, indem sie dem Fertigungsprozess wieder zugeführt werden.*

Pressekontakt:

**NATURinFORM GmbH**  
Presseinfo  
Flurstraße 7; D-96257 Redwitz a. d. Rodach  
Strandbad Rodgau  
T.: +49 (0) 9574 65473-0; E-Mail: [info@naturinform.com](mailto:info@naturinform.com)

Seite

HEINRICH-RENZ  
PR | KOMMUNIKATION  
Sabine Heinrich-Renz  
Reichenbachstraße 25 • 80469 München  
Tel. 0 89-2 01 19 94 • shr@heinrich-renz.de

Produkt:

*hier verwendet:*    **DIE KOMPAKTE in Braun  
als Massivdiele**

Format:                    Höhe ca. 21 mm  
                                  Breite ca. 139 mm

Standardlängen:    3 m / 4 m / 5 m / 6 m (Sonderlängen 2-13 m möglich)

Sonderlängen:        gegen Aufpreis

Oberfläche:            fein geriffelt o. Blockstreifen  
                                  beidseitig leicht gebürstet

Bedarf:                    1 m<sup>2</sup> besteht aus ca. 7 Laufmeter

Gewicht:                ca. 1,8 kg/m

Belastbarkeit:        400 kg/dm<sup>2</sup>

Farben:                    Braun, Anthrazit, Grau  
                                  Sonderfarben

Zubehör:                umfangreich

Objektmaßnahme:

**Schwimmponton Strandbad Rodgau, Rodgau-Ring-Straße, 63110  
Rodgau (Hessen)**

Bauherr:                Stadtverwaltung Rodgau, Hintergasse 15,  
                                  63110 Rodgau

Baujahr:                2015

Verarbeiter:            Das Jugendprojekt „16 Plus“ unter der Anleitung  
                                  eines Schreinermeisters

**Verlegte Fläche „DIE KOMPAKTE“: 300 m<sup>2</sup>**

Bilder zum Download unter: [Strandbad Rodgau](#)

*1 Bild Textanfang*

*Das Strandbad im hessischen Rodgau ist über seine Grenzen hinaus bekannt. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1977 besuchten über sieben Millionen Badegäste den beliebten Strand. Zum Saisonstart 2016 wurde das öffentliche Bad gründlich renoviert und sicherer gemacht. Eine der Aktionen betraf die größte der Schwimminseln. Hier wurde der Belag durch „Die Kompakte“ von Naturinform ausgetauscht.*

*Foto: NATURinFORM*



*2 Als splitterfreier Belag für die Schwimminsel kam „Die Kompakte“ in Braun zum Einsatz. Mit der feingeriffelten Oberfläche ist sie auch im nassen Zustand enorm und rutschsicher. Mit einer Länge von bis zu 13 Metern ist sie zudem besonders vielseitig einsetzbar.*

*Foto: NATURinFORM*






*3 Die Verarbeitung und Verlegung der Dielen wurde von den Teilnehmern des Jugendprojekts "16PLUS" der Stadt Rodgau, das die Vermittlung von Lehrstellen zum Ziel hat, realisiert. Unter der Anleitung eines fachlich versierten Schreinermeisters schafften die Jugendlichen sogar schwierigere Verlegesritte.*

*Foto: NATURinFORM*



*4 „Die Kompakte“ eignet sich hervorragend als rutschsicherer Belag für Terrassen und Wege in öffentlichen Bädern. Auch bei Nässe bescheinigt der TÜV Rheinland dem Dielenbelag von Naturinform die höchste Stufe der Rutschhemmung C3 (DIN 51097). Hier wurde das Profil mit der Oberfläche „fein geriffelt“ verlegt und weist die Rutschhemmungs-Klasse R 12 (DIN 51130) auf.*

*Foto: NATURinFORM*



*5 Sinn und Zweck des Materialwechsels von Holz auf Holverbundwerkstoff war laut Stadtverwaltung der hohe Pflegeaufwand und die niedrigen Erneuerungszyklen. Alle zwei Jahre müssen die hölzernen Teile mit einem speziellen Öl behandelt, aus Sicherheitsgründen das morsche Material jährlich ausgetauscht werden. Der Belag von Naturinform dagegen wird nur mit klarem Wasser und Bürste gereinigt, marode Planken sind aufgrund der Materialstruktur Holz-Polymer ein Thema von Gestern.*

*Foto: NATURinFORM*



*6 Malerisch und windgeschützt liegt das Strandbad Nieder-Roden an einem Baggersee bei Rodgau. „St.Tropez am Baggersee“ nennen die Fans deshalb das Bade-Idyll mit seinem klaren blaugrünen Wasser und dem weißen Sand, frei nach dem Song der Rodgau Monotones. Ein Schwimm-Ponton, belegt mit Dielen von Naturinform, sorgt neben Strandträumereien auch für Inselfeeling.*

*Foto: NATURinFORM*