

PRESSEINFORMATION

Produktbericht „Die Gestaltende“



Sensationell innovativ – Fassaden aus Holzverbundwerkstoff

„Die Gestaltende“ ist ein Fassadensystem in natürlicher Holzoptik. Gefertigt aus einem natürlichen, wetterfesten Holzverbundwerkstoff eignet sich die elegante Außenverkleidung als vorgehängte Fassade für Neu- und Bestandsbauten. Mit zwei unterschiedlichen Deckmaßen sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Viele Farben runden das Programm ab.

Fassadenverkleidung in natürlicher Holzoptik oder bunten Farben

Die massiven Rhombusleisten „small“, mit einem Deckmaß von 66 Millimetern, und „xl“, mit 99 Millimetern Breite, können sowohl waagrecht als auch senkrecht verlegt werden. Eine Kombination aus

beiden Größen eröffnet zudem Gestaltungsmöglichkeiten für interessante Fassaden-Looks. Die hochwertigen Profile sind in Standardlängen von vier und sechs Metern erhältlich. Sonderlängen sind auf Anfrage möglich. Mit ihrer individuellen Holzmaserung und einem natürlich anmutenden Farbverlauf werden sie in den exklusiven Farben Graphitgrau, Eichen-, Bernstein- und Kastanienbraun angeboten. Die Oberflächenstruktur erhält durch eine leichte Bürstung ein elegantes Erscheinungsbild. Der Clou allerdings sind die vielen Sonderfarben, wie Sonnengelb, Cremeweiß, Ziegelrot, Moosgrün, Waldgrün, Anthrazit oder Meerblau. Sie lassen eine schlichte Fassade zum Hingucker werden und sind gegen Aufpreis lieferbar.

Umweltfreundliche Fassadengestaltung mit Witterungsschutz

Die Außenverkleidung wird als vorgehängte hinterlüftete Fassade verwendet. Dabei werden die Rhombusleisten mit einer Nut- und Spundverbindung formschlüssig auf einer Holzunterkonstruktion verlegt. Zur Befestigung der Leisten auf der Holzlattung steht das aus dem Zubehörprogramm bewährte Montageklammerset zur Verfügung. Fachgerecht montiert schützt „Die Gestaltende“ die Außenwandkonstruktion sicher und wirtschaftlich vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen. Ergänzend dazu bietet das umfangreiche Sortiment von NATURinFORM leicht zu montierende Edelstahllecken, mit denen ein optisch sauberer und eleganter Übergang zur Leiste gestaltet werden kann. Eine Eckausbildung aus Edelstahlleisten ist ein stoßsicherer Schutz und spart außerdem Material (ca. 5 Zentimeter pro Leiste) ein.

Fassadengestaltung mit Witterungsschutz

Neben der schnellen Verlegung sind Witterungsschutz, Farbbeständigkeit und Langlebigkeit die entscheidenden Kriterien für eine Fassade aus Holzverbundsystemen. NATURinFORM bietet dafür mit seinem geprüften und zertifizierten Holzwerkstoff im Verhältnis Holz zu Polymer von ca. 70 zu 30 Prozent ein optimal geeignetes Verbundmaterial. Die Fassadenlösungen profitieren von den

beispielhaften Materialeigenschaften der Holz-Kunststoff-Mischung: Aufgrund des Polymeranteils sind die Fassadenprofile wetterfest und dabei sehr pflegeleicht und wartungsarm. Sollte eine Reinigung notwendig geworden sein, erfolgt diese ausschließlich mit Wasser, bei starken Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger zu Hilfe genommen werden.

Für alle Fassadenprofile von NATURinFORM liegen die nach internationalen Normen erstellten Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) vor. Jedes Produkt wird kontinuierlich Qualitätskontrollen und Belastungstests unterzogen, um eine gleichbleibend tadellose und erstklassige Holzwerkstoffqualität sicherzustellen. Durch die Verwendung nachhaltiger Rohstoffe sind alle Produkte außerdem komplett recyclebar.

Live zu sehen ist „Die Gestaltende“ auf der BAU 2017 in München von 16. bis 21. Januar in Halle 5, Stand 301.

Weitere Informationen unter www.NATURinFORM.com

Redwitz, Oktober 2016

(419 Wörter/3.533 Zeichen)

Info zum Unternehmen: Das mittelständische Unternehmen NATURinFORM GmbH gilt mit seinen 17 Jahren Produktionserfahrung als der Spezialist für Holzverbundsysteme „Made in Germany“. Am Firmensitz in Redwitz a. d. Rodach (Bayern) werden Profilsysteme hauptsächlich für den Außenbereich entwickelt und dort auch selbst produziert: Ob als Terrassendielen, Bootsstege, Schwimmbad-Umrandungen oder als Sichtschutzzäune, Schallschutzwände und Fassadenverkleidungen – das Sortiment ist umfangreich. Dazu gehören viele Modelle und Farben, abwechslungsreiches Design und zahlreiches Zubehör. NATURinFORM verwendet ausschließlich 100 Prozent PEFC-zertifiziertes, heimisches Holz zusammen mit einem umweltfreundlichen Polymer. Die Produkte werden kontinuierlich

Qualitätskontrollen und Belastungstests unterzogen, um eine gleichbleibend tadellose und erstklassige Holzwerkstoffqualität sicherzustellen. NATURinFORM nimmt alle Profile nach dem Verwendungsprozess zurück und recycelt diese, indem sie dem Fertigungsprozess wieder zugeführt werden.

Pressekontakt:

HEINRICH-RENTZ
PR | KOMMUNIKATION
Sabine Heinrich-Rentz
Reichenbachstraße 25 • D-80469 München
T. +49 (0) 89-2 01 19 94 • shr@heinrich-rentz.de

Produktinfo:

DIE GESTALTENDE

Deckmaß: Rhombusleiste von 99 mm (xl), 66 mm (small)
Format: sichtbare Höhe:
ca. 90 mm (xl), ca. 58 mm (small)
Gesamthöhe:
ca. 103,3 mm (xl), ca. 71 mm (small)
Dicke:
ca. 18 mm
Standardlängen: 4 m / 6 m
Sonderlängen: gegen Aufpreis
Oberfläche: Holzmaserung, gebürstet
Bedarf: 1 m² besteht aus ca. 10 Laufmeter
Gewicht: ca. 1,9 kg/m
Farben: Bernstein-, Kastanien-, Eichenbraun, Graphitgrau
Sonderfarben: auf Anfrage
Zubehör: Fassadenecke, -klammerset, Anfang-/Endklammer
(alle in Edelstahl)

Bildmaterial zum Download unter [DIE GESTALTENDE](#)



1 Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit zeichnen die Fassadenverkleidung „Die Gestaltende“ von NATURinFORM aus. Zudem schützen die lichteichten Profile das Mauerwerk sicher vor Schlagregen und Beschädigungen.

Bild: NATURinFORM



2 -1+2 EFH Müller, Farbe Graphitgrau: Roman Müller, Bauherr und Zimmermann, ist zugleich von der Verarbeitbarkeit wie auch von der Robustheit des Systems begeistert: „Die Profile lassen sich wie Holz verarbeiten, gleichzeitig sind sie nachgiebiger und deutlich robuster. Beschädigungen durch eine unsachgemäße Behandlung oder Einflüsse von außen können mit dieser Fassadenverkleidung so gut wie ausgeschlossen werden.“

Bild: NATURinFORM



3 DIE GESTALTENDE in „small“: Für einen feingliedrigeren Fassadenlook oder zur Kombination mit den „xl“-Profilen ist „Die Gestaltende“ in „small“ perfekt geeignet. Auch hier bestechen Oberfläche wie Optik und zaubern ein einzigartiges Fassadenbild.

Bild: NATURinFORM



4 Einbau und Verarbeitung: Die waagrecht verlegten Leisten in natürlich anmutender Holzmaserung erlauben jeder Fassade, ob Neubau oder Sanierung, eine moderne Optik. Sie werden als vorgehängte hinterlüftete Fassade an der Außenwand montiert.

Bild: NATURinFORM



5 Verarbeitungsvideos auf Youtube zeigen die leichte und schnelle Verlegung der Profile Schritt für Schritt:

<https://www.youtube.com/user/NATURinFORMgmbh>

Bild: NATURinFORM