

A person wearing a grey zip-up jacket, black cargo pants, and black sneakers is standing on a light-colored WPC terrace. They are holding a green high-pressure water hose with an orange nozzle, spraying water onto the terrace surface. The background shows a white-framed glass door or window. The scene is brightly lit, suggesting daytime.

NaturinForm

WPC-terassi
Puhdistus ja hoito

Helppohoitoinen vaihtoehto puulle

Kovassakin rasituksessa NaturinFormin pitkäikäinen WPC kestää säätä kuin säätä, eikä se tikkuunnu. Se ei myöskään ole arka tahroille – siis erinomainen vaihtoehto puulle.



Vähäinen huoltotarve

Pinnan perusteellinen puhdistus vuosittain tarpeen mukaan sekä tahrojen ja rakoihin kertyneen lian poisto riittävät.



Helppohoitoinen

Perinteisistä puuterasseista poiketen NaturinFormin terassilautoja ei tarvitse öljytä eikä valkata.



Sopii painepesureille

Tämä nykyaikainen, suorituskykyinen materiaali estää lian tunkeutumisen syvälle ja siksi puhdistukseen voidaan käyttää painepesuria.



Ympäristöä säästävä puhdistus

Käytöstä ja sääoloista johtuva lika poistetaan vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella. Tahroihin on tarjolla biohajoavia puhdistusaineita.



Katso
video:
**WPC-terassin
peruspuhdistus**

Perusteellinen

Peruspuhdistus kannattaa tehdä talven jälkeen, jotta WPC-laudat ovat siistejä käytön alkaessa keväällä, tai syksyllä, jotta rakoihin ei jää lehtiä eikä muuta likaa. Silloin vesi pääsee valumaan terassilta syksyllä ja talvella.

Haitallisen patinan, siitepölyn, lehdet, vesirannut huonekalujen ympärillä ja muut likakerrokset voidaan poistaa puutarhakauden alussa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Suorita terassin peruspuhdistus NaturinFormin puhdistuspaketilla, varsi- ja juuriharjalla sekä sangolla.

Toimi näin:

Tyhjennä terassi ennen puhdistusta kaikista huonekaluista, kukkaruukuista, koristeista ja muista esineistä. Suorita oikean sivun vaiheet 1–6. Suurilla WPC-terasseilla on apua painepesurista ja sen terassipesurista. Paine ei saa ylittää 80 baaria, ja laudan ja suuttimen etäisyyden pitää olla vähintään 20 cm.

Irtotahrat

Käytöstä ja sääoloista johtuva lika poistetaan kädenlämpöisellä vedellä, sienellä, harjalla ja neutraalilla puhdistusaineella.

Tärkeää: WPC-terassilaudat koostuvat 70-prosenttisesti puukuiduista, ja siksi niitä ei saa puhdistaa naarmuttavilla aineilla tai välineillä. Puhdistukseen ei saa käyttää höyrypesuria, liuottimia tai klooria sisältäviä puhdistusaineita eikä teräsharjoja.



Puhdistuspaketti

Tuote 9950001-COM



1. Lakaise roskat pois



2. Kostuta pinta



3. Suihkuta pinnoille puhdistusainetta huolella



4. Harjaa lautojen pituussuunnassa



5. Huuhdo runsaalla vedellä



6. Poista vesi lastalla



Huolto- ja tahranesto-ohjeet

- Huomioi asennuskohteen olosuhteet terassilautoja valitessasi (kysy myyjältä)
- Suunnittele kaato riittäväksi
- Poista tahrat aina viipymättä
- Puhdista laudat keväällä perusteellisesti, poista tahrat ja tarkasta terassin kunto
- Ylläpitopesu kesällä
- Poista syksyllä lehdet terassilta ja sammal sen raoista
- Jos olosuhteet sallivat, pidä terassi lumesta vapaana



Biohajoava

Tahroja ei voi aina välttää WPC-terassilla. Siksi olemme kehittäneet biohajoavia puhdistusaineita, jotka poistavat piintyneenkin lian.



Hyvä tietää

Jotkut tahrat häviävät terassilaudoistamme ajan myötä itsestään. Öljy voi haihtua, auringon säteily vaalentaa tahrان tai sade huuhtelee sen pois.



Enemmän
tietoa terassin
hoidosta on
verkko-
oppaassamme

Tahranpoistoaineet

Piintyneet tahrat

Satunnaiset tahrat, pölyn ja ympäristön epäpuhtaudet voidaan käsitellä erityisesti WPC-tuotteille kehitetyillä, biohajoavilla tuotteilla »Spezialreiniger« ja »Spezialreiniger intensiv« ohennettuna suhteessa 1:10.

Noudata pakkauksen ohjeita (suihkuta, anna vaikuttaa) ja huuhto huolella.

Tärkeää:

Jos NaturinFormin puhdistusaineet eivät tehoa tahraan, harjattuja terassilautoja voi harjata kevyesti hiomapaperilla tai messinkiharjalla. Aina pitkittäissuunnassa!

Piintynyt lika

Rasva-, noki ja suolatahroiin tehoaa »Spezialreiniger intensiv«. Myös metallijäänteet voidaan poistaa sillä WPC-terasseista. Puhdistusaineen sisältämä oksaalihappo poistaa tahrat, jotka ovat syntyneet kemiallisesta reaktiosta. Se kumoaa kemialliset reaktiot, joiden aiheuttajia ovat esimerkiksi tammen lehtien tanniinihappo, nurmilannoitteiden rautaoksidit tai pehmittimiä sisältävät materiaalit.

Sitä voidaan käyttää ylläpitopuhdistukseen ohennettuna suhteessa 1:10 (puhdistusaine:vesi).



Spezialreiniger, 500 ml
Tuote 9010072-COM



Spezialreiniger intensiv, 1000 ml
Tuote 9010075-COM

Natur inForm

NaturinForm GmbH
Flurstraße 7, 96257 Redwitz a. d. Rodach,
Saksa
Puh +49 (0) 9574 65473-0
Faksi +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.fi

FI 05/2026